

尹忠

甘南州玛曲县(市)饮用水水质信息公开(2024年4月/第二季度)

区/县	监测点位地址	供水单位	采样类型	采样日期	采样单位	检测日期	检测单位	水质状态	超标项目及超标检测值	超标指标健康风险提示及安全饮水建议
玛曲县	玛曲县德吉小区	玛曲县给排水公司	生活饮用梢水	2024.04.11	玛曲县疾病预防控制中心	2024.04.11	玛曲县疾病预防控制中心	无色、无味、无肉眼可见物	无	无
玛曲县	玛曲县扬德小区	玛曲县给排水公司	生活饮用梢水	2024.04.11	玛曲县疾病预防控制中心	2024.04.11	玛曲县疾病预防控制中心	无色、无味、无肉眼可见物	无	无
玛曲县	玛曲县广场苑小区	玛曲县给排水公司	生活饮用梢水	2024.04.11	玛曲县疾病预防控制中心	2024.04.11	玛曲县疾病预防控制中心	无色、无味、无肉眼可见物	无	无
玛曲县	玛曲县雅玛苑小区	玛曲县给排水公司	生活饮用梢水	2024.04.11	玛曲县疾病预防控制中心	2024.04.11	玛曲县疾病预防控制中心	无色、无味、无肉眼可见物	无	无
玛曲县	玛曲县赛日隆小区	玛曲县给排水公司	生活饮用梢水	2024.04.11	玛曲县疾病预防控制中心	2024.04.11	玛曲县疾病预防控制中心	无色、无味、无肉眼可见物	无	无
玛曲县	玛曲县政府住宅小区	玛曲县给排水公司	生活饮用梢水	2024.04.11	玛曲县疾病预防控制中心	2024.04.11	玛曲县疾病预防控制中心	无色、无味、无肉眼可见物	无	无

玛曲县	玛曲县疾控中心家属院	玛曲县给排水公司	生活饮用梢末水	2024.04.11	玛曲县疾病预防控制中心	2024.04.11	玛曲县疾病预防控制中心	无色、无味、无肉眼可见物	无	无
玛曲县	玛曲县尼玛牧村定居点	玛曲县给排水公司	生活饮用梢末水	2024.04.11	玛曲县疾病预防控制中心	2024.04.11	玛曲县疾病预防控制中心	无色、无味、无肉眼可见物	无	无
玛曲县	玛曲县扎西乐新村牧民定居点	玛曲县给排水公司	生活饮用梢末水	2024.04.11	玛曲县疾病预防控制中心	2024.04.11	玛曲县疾病预防控制中心	无色、无味、无肉眼可见物	无	无
玛曲县	玛曲县公路段家属院	玛曲县给排水公司	生活饮用梢末水	2024.04.11	玛曲县疾病预防控制中心	2024.04.11	玛曲县疾病预防控制中心	无色、无味、无肉眼可见物	无	无

注：末梢水水质监测点位共 10 个，其中城镇 10 个，农村 0 个；监测项目：常规指标（详细列明各项监测指标），共 24 项。

王忠

甘南 州 玛曲 县（市）饮用水水质信息公开（2024 年 5 月/第二季度）

区 / 县	监测点地址	供水单位	采样类型	采样日期	采样单位	检测日期	检测单位	水质状态	超标项目及超标检测值	超标指标健康风险提示及安全饮水建议
玛曲县	玛曲县德吉小区	玛曲县给排水公司	生活饮用水	2024.04.11	玛曲县疾病预防控制中心	2024.04.11	玛曲县疾病预防控制中心	无色、无味、无肉眼可见物	无	无
玛曲县	玛曲县扬德小区	玛曲县给排水公司	生活饮用水	2024.04.11	玛曲县疾病预防控制中心	2024.04.11	玛曲县疾病预防控制中心	无色、无味、无肉眼可见物	无	无
玛曲县	玛曲县广场苑小区	玛曲县给排水公司	生活饮用水	2024.04.11	玛曲县疾病预防控制中心	2024.04.11	玛曲县疾病预防控制中心	无色、无味、无肉眼可见物	无	无
玛曲县	玛曲县雅玛苑小区	玛曲县给排水公司	生活饮用水	2024.04.11	玛曲县疾病预防控制中心	2024.04.11	玛曲县疾病预防控制中心	无色、无味、无肉眼可见物	无	无
玛曲县	玛曲县赛日隆小区	玛曲县给排水公司	生活饮用水	2024.04.11	玛曲县疾病预防控制中心	2024.04.11	玛曲县疾病预防控制中心	无色、无味、无肉眼可见物	无	无
玛曲县	玛曲县政府住宅小区	玛曲县给排水公司	生活饮用水	2024.04.11	玛曲县疾病预防控制中心	2024.04.11	玛曲县疾病预防控制中心	无色、无味、无肉眼可见物	无	无

玛曲县	玛曲县疾控中心家属院	玛曲县给排水公司	生饮末水	活用梢	2024.04.11	玛曲县疾病预防控制中心	2024.04.11	玛曲县疾病预防控制中心	无色、无味、无肉眼可见物	无	无
玛曲县	玛曲县尼玛牧村定居点	玛曲县给排水公司	生饮末水	活用梢	2024.04.11	玛曲县疾病预防控制中心	2024.04.11	玛曲县疾病预防控制中心	无色、无味、无肉眼可见物	无	无
玛曲县	玛曲县扎西乐新村牧民定居点	玛曲县给排水公司	生饮末水	活用梢	2024.04.11	玛曲县疾病预防控制中心	2024.04.11	玛曲县疾病预防控制中心	无色、无味、无肉眼可见物	无	无
玛曲县	玛曲县公路段家属院	玛曲县给排水公司	生饮末水	活用梢	2024.04.11	玛曲县疾病预防控制中心	2024.04.11	玛曲县疾病预防控制中心	无色、无味、无肉眼可见物	无	无
玛曲县	河曲马场赛祥村一队	联户牧场饮水安全工程	生饮末水	活用梢	2024.04.11	玛曲县疾病预防控制中心	2024.04.11	玛曲县疾病预防控制中心	无色、无味、无肉眼可见物	无	无
玛曲县	曼日玛镇参智寺	饮水安全工程	生饮末水	活用梢	2024.04.11	玛曲县疾病预防控制中心	2024.04.11	玛曲县疾病预防控制中心	无色、无味、无肉眼可见物	无	无

玛曲县	采日玛乡兴昌村二队	牧场饮水安全工程	生活饮用水	2024.04.11	玛曲县疾病预防控制中心	2024.04.11	玛曲县疾病预防控制中心	无色、无味、无肉眼可见物	无	无
玛曲县	采日玛麦科小学	饮水安全工程	生活饮用水	2024.04.11	玛曲县疾病预防控制中心	2024.04.11	玛曲县疾病预防控制中心	无色、无味、无肉眼可见物	无	无
玛曲县	齐哈玛国庆村一队	饮水安全工程	生活饮用水	2024.04.11	玛曲县疾病预防控制中心	2024.04.11	玛曲县疾病预防控制中心	无色、无味、无肉眼可见物	无	无
玛曲县	欧拉镇年图寺小学	饮水安全工程	生活饮用水	2024.04.11	玛曲县疾病预防控制中心	2024.04.11	玛曲县疾病预防控制中心	无色、无味、无肉眼可见物	无	无
玛曲县	欧拉镇年图寺院	饮水安全工程	生活饮用水	2024.04.11	玛曲县疾病预防控制中心	2024.04.11	玛曲县疾病预防控制中心	无色、无味、无肉眼可见物	无	无
玛曲县	欧拉秀玛镇贡周村	饮水安全工程	生活饮用水	2024.04.11	玛曲县疾病预防控制中心	2024.04.11	玛曲县疾病预防控制中心	无色、无味、无肉眼可见物	无	无
玛曲县	阿万仓镇牧民定居点	饮水安全工程	生活饮用水	2024.04.11	玛曲县疾病预防控制中心	2024.04.11	玛曲县疾病预防控制中心	无色、无味、无肉眼可见物	无	无

玛曲县	木西合西强村三队	饮水安全工程	生活饮用水	2024.04.11	玛曲县疾病预防控制中心	2024.04.11	玛曲县疾病预防控制中心	无色、无味、无肉眼可见物	无	无
玛曲县	木西合乡政府学校	饮水安全工程	生活饮用水	2024.04.11	玛曲县疾病预防控制中心	2024.04.11	玛曲县疾病预防控制中心	无色、无味、无肉眼可见物	无	无
玛曲县	尼玛镇秀玛村	饮水安全工程	生活饮用水	2024.04.11	玛曲县疾病预防控制中心	2024.04.11	玛曲县疾病预防控制中心	无色、无味、无肉眼可见物	无	无
玛曲县	尼玛镇萨和游牧民	饮水安全工程	生活饮用水	2024.04.11	玛曲县疾病预防控制中心	2024.04.11	玛曲县疾病预防控制中心	无色、无味、无肉眼可见物	无	无
玛曲县	欧拉镇牧民定居点	饮水安全工程	生活饮用水	2024.04.11	玛曲县水务局	2024.04.11	玛曲县疾病预防控制中心	无色、无味、无肉眼可见物	无	无
玛曲县	欧拉镇牧民定居点	饮水安全工程	生活饮用水	2024.04.11	玛曲县水务局	2024.04.11	玛曲县疾病预防控制中心	无色、无味、无肉眼可见物	无	无
玛曲县	木西合乡木拉村	饮水安全工程	生活饮用水	2024.04.11	玛曲县水务局	2024.04.11	玛曲县疾病预防控制中心	无色、无味、无肉眼可见物	无	无

玛曲县	木西乡西合强村	饮水安全工程	生活饮用水	2024.04.11	玛曲县水务局	2024.04.11	玛曲县疾病预防控制中心	无色、无味、无肉眼可见物	无	无
玛曲县	阿万仓镇政府	饮水安全工程	生活饮用水	2024.04.11	玛曲县水务局	2024.04.11	玛曲县疾病预防控制中心	无色、无味、无肉眼可见物	无	无
玛曲县	阿万仓镇曲美牧民定居点	饮水安全工程	生活饮用水	2024.04.11	玛曲县水务局	2024.04.11	玛曲县疾病预防控制中心	无色、无味、无肉眼可见物	无	无
玛曲县	齐哈玛镇政府	饮水安全工程	生活饮用水	2024.04.11	玛曲县水务局	2024.04.11	玛曲县疾病预防控制中心	无色、无味、无肉眼可见物	无	无
玛曲县	齐哈玛镇哇尔义村	饮水安全工程	生活饮用水	2024.04.11	玛曲县水务局	2024.04.11	玛曲县疾病预防控制中心	无色、无味、无肉眼可见物	无	无
玛曲县	曼日玛镇强茂罗杰新村	饮水安全工程	生活饮用水	2024.04.11	玛曲县水务局	2024.04.11	玛曲县疾病预防控制中心	无色、无味、无肉眼可见物	无	无
玛曲县	曼日玛镇政府	饮水安全工程	生活饮用水	2024.04.11	玛曲县水务局	2024.04.11	玛曲县疾病预防控制中心	无色、无味、无肉眼可见物	无	无

玛曲县	采日玛镇秀昌村	饮水安全工程	生活饮用水	2024.04.11	玛曲县水务局	2024.04.11	玛曲县疾病预防控制中心	无色、无味、无肉眼可见物	无	无
玛曲县	尼玛镇赛马场定居点	饮水安全工程	生活饮用水	2024.04.11	玛曲县水务局	2024.04.11	玛曲县疾病预防控制中心	无色、无味、无肉眼可见物	无	无
玛曲县	尼玛镇电力公司定居点	饮水安全工程	生活饮用水	2024.04.11	玛曲县水务局	2024.04.11	玛曲县疾病预防控制中心	无色、无味、无肉眼可见物	无	无
玛曲县	采日玛镇政府	饮水安全工程	生活饮用水	2024.04.11	玛曲县水务局	2024.04.11	玛曲县疾病预防控制中心	无色、无味、无肉眼可见物	无	无
玛曲县	采日玛镇采日玛村	饮水安全工程	生活饮用水	2024.04.11	玛曲县水务局	2024.04.11	玛曲县疾病预防控制中心	无色、无味、无肉眼可见物	无	无
玛曲县	采日玛镇麦果尔村	饮水安全工程	生活饮用水	2024.04.11	玛曲县水务局	2024.04.11	玛曲县疾病预防控制中心	无色、无味、无肉眼可见物	无	无
玛曲县	采日玛镇秀昌村上乃玛	饮水安全工程	生活饮用水	2024.04.11	玛曲县水务局	2024.04.11	玛曲县疾病预防控制中心	无色、无味、无肉眼可见物	无	无

玛曲县	阿孜实验站	饮水安全工程	生活饮用水末梢水	2024.04.11	玛曲县水务局	2024.04.11	玛曲县疾病预防控制中心	无色、无味、无肉眼可见物	无	无
玛曲县	大水渔场(引泉)	饮水安全工程	生活饮用水末梢水	2024.04.11	玛曲县水务局	2024.04.11	玛曲县疾病预防控制中心	无色、无味、无肉眼可见物	无	无
玛曲县	尼玛镇萨合村首曲驿站	饮水安全工程	生活饮用水末梢水	2024.04.11	玛曲县水务局	2024.04.11	玛曲县疾病预防控制中心	无色、无味、无肉眼可见物	无	无
玛曲县	采日玛镇秀昌村	饮水安全工程	生活饮用水末梢水	2024.04.11	玛曲县水务局	2024.04.11	玛曲县疾病预防控制中心	无色、无味、无肉眼可见物	无	无

注：末梢水水质监测点位共 44 个，其中城镇 10 个，农村 34 个；监测项目：常规指标（详细列明各项监测指标），共 29 项。

王作忠

甘南 州 玛曲 县（市）饮用水水质信息公开（2024 年 6 月/第二季度）

区 / 县	监测 点位 地址	供水 单位	采样 类型	采样日期	采样单位	检测日期	检测单位	水质状态	超标项目及超 标检测值	超标指标健康 风险提示及安 全饮水建议
玛曲县	玛曲县 德吉小 区	玛曲 县给 排水 公司	生 活 饮 用 末 水	2024.06.11	玛曲县疾 病预防控 制中心	2024.06.11	玛曲县疾病预 防控制中心	无色、无味、 无肉眼可见 物	无	无
玛曲县	玛曲县 扬德小 区	玛曲 县给 排水 公司	生 活 饮 用 末 水	2024.06.11	玛曲县疾 病预防控 制中心	2024.06.11	玛曲县疾病预 防控制中心	无色、无味、 无肉眼可见 物	无	无
玛曲县	玛曲县 广场苑 小区	玛曲 县给 排水 公司	生 活 饮 用 末 水	2024.06.11	玛曲县疾 病预防控 制中心	2024.06.11	玛曲县疾病预 防控制中心	无色、无味、 无肉眼可见 物	无	无
玛曲县	玛曲县 雅玛苑 小区	玛曲 县给 排水 公司	生 活 饮 用 末 水	2024.06.11	玛曲县疾 病预防控 制中心	2024.06.11	玛曲县疾病预 防控制中心	无色、无味、 无肉眼可见 物	无	无
玛曲县	玛曲县 赛日隆 小区	玛曲 县给 排水 公司	生 活 饮 用 末 水	2024.06.11	玛曲县疾 病预防控 制中心	2024.06.11	玛曲县疾病预 防控制中心	无色、无味、 无肉眼可见 物	无	无
玛曲县	玛曲县 政府住 宅小区	玛曲 县给 排水 公司	生 活 饮 用 末 水	2024.06.11	玛曲县疾 病预防控 制中心	2024.06.11	玛曲县疾病预 防控制中心	无色、无味、 无肉眼可见 物	无	无

玛曲县	玛曲县疾控中心家属院	玛曲县给排水公司	生活饮用水	2024.06.11	玛曲县疾病预防控制中心	2024.06.11	玛曲县疾病预防控制中心	无色、无味、无肉眼可见物	无	无
玛曲县	玛曲县尼玛牧村定居点	玛曲县给排水公司	生活饮用水	2024.06.11	玛曲县疾病预防控制中心	2024.06.11	玛曲县疾病预防控制中心	无色、无味、无肉眼可见物	无	无
玛曲县	玛曲县扎西乐民新村牧民定居点	玛曲县给排水公司	生活饮用水	2024.06.11	玛曲县疾病预防控制中心	2024.06.11	玛曲县疾病预防控制中心	无色、无味、无肉眼可见物	无	无
玛曲县	玛曲县公路段家属院	玛曲县给排水公司	生活饮用水	2024.06.11	玛曲县疾病预防控制中心	2024.06.11	玛曲县疾病预防控制中心	无色、无味、无肉眼可见物	无	无

注：末梢水水质监测点位共 10 个，其中城镇 10 个，农村 0 个；监测项目：常规指标（详细列明各项监测指标），共 24 项。